

Buitenvloerbekleding

- TERRACE +




TWINSON®

BEST OF BOTH WORLDS

Welkom in de wereld van Twinson®, een wereld waar natuur en technologie hand in hand gaan. Twinson® is vervaardigd uit **hout en pvc**. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof, brengt Twinson® **het beste uit twee werelden samen**: het **natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout** én de **onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc**.

Twinson® is **100% recycleerbaar**. Bovendien is Twinson® een **milieuvriendelijk** alternatief voor hardhout. Terwijl hardhout enkel voorhanden is in de bedreigde regenwouden, bevat Twinson® PEFC-dennenhout dat snel groeit in bossen die permanent worden heraan geplant. De uitzonderlijke kwaliteiten van Twinson worden gewaarborgd door het bovenstaande **kwaliteitslogo**.





TWINSON[®]

combineert voor u de voordelen van hout en pvc:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ● natuurlijk uitzicht | ● duurzaam |
| ● splintervrij | ● onderhoudsarm |
| ● bestand tegen insecten | ● waterbestendig |
| ● robuust | ● makkelijk te plaatsen |
| ● splijt niet | ● montage met onzichtbare bevestiging |
| ● milieuvriendelijk (100% recycleerbaar) | ● niet glad, ook bij regen |


De algemene voorwaarden inzake garantie zijn van toepassing.





UW COMFORT IS VERZEKERD

Waterbestendig en robuust, onderhoudsvriendelijk en aangenaam:  -Terrace+ is het allemaal! Twinson® combineert het warme gevoel van hout met de duurzaamheid van pvc. Dankzij het **natuurlijke uitzicht** en de **rijke kleurschakeringen** zorgen de  -Terrace+ planken voor een perfecte harmonie. Bovendien **splijt  -Terrace+ niet** en is het **splintervrij**. Van tuinpad tot vijverboord, van terras tot zwembadrand: met  -Terrace+ geniet u des te meer.

- TERRACE +

Twinson® wordt in de wereld van de buitenvloerbekleding geroemd om zijn **hoge kwaliteit**.  -Terrace+ is het premium product voor **commerciële toepassingen** zoals havens, hotels, restaurants, cafés, publieke zwembaden,...

- **Het oppervlak is optisch gesloten.** De groef tussen de planken is niet zomaar een opening maar eerder een dunne accentlijn. Door de zigzag-vormige aansluiting tussen de profielen kunnen kleine voorwerpen niet tussen de  -Terrace+ planken vallen.
- **Eenvoudige en snelle plaatsing :** Het unieke “clip & slide” systeem met weinig schroeven en de grote afstand tussen de liggers - 60 cm in plaats van de standaard 50 cm - garanderen een snelle en eenvoudige plaatsing.
- Met het nieuwe montagesysteem kunnen **planken afzonderlijk verwijderd en vervangen** worden.
- Dankzij het **golfvormig reliëf** oogt  -Terrace+ bijzonder fraai. De planken hebben daarenboven een **zeer hoge slipresistentie**.



DE SCHOONHEID VAN NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson[®] laat u uw creativiteit de vrije loop. Van strak design tot speelse geometrische vormen, met Twinson[®] realiseert u het allemaal! De -Terrace+ terrasplanken en afdeklatten zijn beschikbaar in 8 verschillende natuurkleuren: van amandelbeige tot zoethoutzwart. Met Twinson[®] maakt u van uw terras of tuinpad één stijlvol afgewerkt geheel waar u jarenlang van geniet.

0501



0507



0503



0504




0509




0506



0505



0502




De kleurstenen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke tint die de Twinson[®] planken na verloop van tijd verkrijgen. Twinson[®] bevat houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in kleur. Van zodra het product buiten geplaatst is, begint het kleur te stabiliseren. Voor een homogeen uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen vooraleer ze te plaatsen. Op termijn zullen de geborstelde en de niet geborstelde delen dezelfde kleur verkrijgen.


- TERRACE +




Voor meer gedetailleerde informatie : www.twinson.net



P 9526






P 9525



P 9594

P 9512 > inox A2
P 9513 > inox A4




P 9527 > inox A2
P 9531 > inox A4



P 9515



Montage met
hoekverbindingsstuk



max 60 cm



Aluminium
niet-dragend profiel




Aluminium
dragend profiel



Houten ligger



Plank is vervangbaar



Zigzag aansluiting
van de profielen



UW GEMAK VOOROP

UW DECEUNINCK PARTNER



www.twinson.net

DECEUNINCK NV - BENELUX

Bruggesteeweg 164 - B-8830 Hooglede-Gits

Tel. +32 51 239 272 - Fax +32 51 239 261 - www.deceuninck.be - belux@deceuninck.com

Tel. +31 76 561 78 34 - Fax +31 76 750 23 53 - www.deceuninck.nl - deceuninck.kunststof@deceuninck.com

