

*Duurzame tuinomheiningen*

**deceuninck**



**Tuinomheiningen**

**Tuintoepassingen**



[www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)  
[www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

# Voel je thuis comfortabel en veilig

## Twinson, het beste van twee werelden

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en PVC. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

### Onderhoudsvriendelijk

Doordat de Deceuninck tuinomheining vervaardigd is uit Twinson, kan het bogen op de onderhoudsarme duurzaamheid van PVC. Deceuninck Twinson behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Het hoeft echter niet regelmatig geschilderd of gebeitst te worden. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, UV-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden met de schuurborstel.

### Milieuvriendelijk

De op Twinson gebaseerde tuinomheining van Deceuninck biedt ook voordelen t.a.v. tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



### Makkelijk te installeren:

- Start- en eindprofiel kunnen worden gebruikt om de afstand tussen de palen te bepalen
- Schuif de 2 delen van de paal uit elkaar om de start- en eindpaal te bekomen (kit P 9278)
- Deze 2 palen kunnen ook in mekaar geschoven worden om een hoekopstelling te maken (kit P 9278). Eender welke hoek mogelijk : van 90° tot 135 °.
- Om de verbinding te maken tussen het start- en eind- of hoekprofiel dient men de connectiepaal (180°) te gebruiken (kit P 9277).
- Start -en eindpaal makkelijk te bevestigen aan een muur (kit P 9278)
- Aluminium frame en einddop 20µ geanodiseerd (ook probleemloos te gebruiken aan de kust)
- Aluminium verkrijgbaar in zilver of zwart.
- De planken zijn verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren : Hazelnootbruin (503), Riverstone grijs (509) en Zoethoutzwart (502).
- De maximale schermhoogte is 1,84 m: ongeveer 70 cm ingebetonneerd
- Bestand tegen een windbelasting tot 10 beaufort



Een enkel uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & PVC

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| • natuurlijk uitzicht                     | • onderhoudsvriendelijk               |
| • splintervrij                            | • waterbestendig                      |
| • bestand tegen insecten                  | • makkelijk te plaatsen               |
| • splijt niet                             | • stevig                              |
| • milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar) | • montage met onzichtbare bevestiging |
| • duurzaam                                |                                       |

# Installatieoverzicht

## Samenstelling tuinomheining d.m.v. verschillende kits

- Kit P 9278 : Deze kit bestaat uit een start -en eind of hoekpaal incl. 9 planken (P 9341). Zie 1 op de tekening.
- Kit P 9277 : Deze kit bestaat uit een connectiepaal incl. 9 planken (P 9341). Zie 2 op de tekening.



### Verschillende opstellingen mogelijk

In onderstaande tabel is er aangegeven hoeveel kits men nodig heeft voor het maken van een bepaalde opstelling.

#### Doorlopende opstelling

		2m	4m	6m	8m	10m	12m
1	9278 Kit met start/einde- of hoekpaal	1	1	1	1	1	1
2	9277 Kit met connectiepaal	0	1	2	3	4	5

#### Hoekopstelling

		2m	4m	6m	8m	10m	12m
1	9278 Kit met start/einde- of hoekpaal	/	2	2	2	2	2
2	9277 Kit met connectiepaal	/	0	1	2	3	4


#### U-vormige opstelling

		2m	4m	6m	8m	10m	12m
1	9278 Kit met start/einde- of hoekpaal	/	/	3	3	3	3
2	9277 Kit met connectiepaal	/	/	0	1	2	3

## Beschikbare kleuren

### Plank: kleuren


De plank is beschikbaar in 3 kleuren:



De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck planken na verloop van tijd verkrijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in kleur en uitzicht. Zodra het product blootgesteld wordt aan de zon en de regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces, wat leidt tot kleurverandering. Na enkele maanden ontstaat zo de uiteindelijke tint. Voor een natuurlijk uitzicht raden we aan om de planken voor het plaatsen te mengen.


### Plank P 9341: zijdes

De plank kan aan beide zijdes gebruikt worden:



### Alu: kleuren

Voor het aluminium frame heeft men keuze uit 2 afwerkingen:





## Uw Deceuninck-partner

Alle gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een professioneel dealernetwerk en focussen op vakmanschap en dienstverlening. Dit netwerk vormt uw garantie op een correcte plaatsing en een optimale klantenservice, waardoor de waarde van uw Deceuninck-product nog toeneemt.



## Ramen & deuren

Kwaliteit en harmonie met slimme, universele kleuren. Comfort. Ruimte. Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegante vormgeving. Onze vernieuwende raam- en deursystemen bieden het allemaal.

## Tuintoepassingen

Onderhoudsvriendelijke en duurzame buitenvloerbekledingen. Geniet samen met familie, vrienden en burens van alle aspecten van uw huis en tuin.

## Dak & gevel

Een esthetisch assortiment dak- en gevelaccessoires vormt een troef voor elke woning en biedt een duurzame en stijlvolle meerwaarde.

## Interieurtoepassingen

Onze duurzame en stijlvolle vensterbanken zijn eenvoudig te plaatsen. Het assortiment vernieuwende interieurprofielen combineert functionaliteit en een uiterst esthetische vormgeving.

# deceuninck



**Building a sustainable home**

Bij Deceuninck geeft ons engagement op innovatie-, milieu- en designvlak ons een duidelijke focus: bouwen aan een duurzame thuis. Een thuis die aantrekkelijker is en waar het energie-efficiënter wonen is. Deceuninck werkt overal ter wereld met toonaangevende materialen, wat leidt tot onderhoudsvriendelijke, isolerende en duurzame topproducten die aan het einde van hun levensduur volledig recycleerbaar zijn. Bovendien helpen onze waarden ons om te bouwen aan een betere wereld voor onze partners en eindgebruikers. Deceuninck zet de eerste stap door te bouwen aan een duurzame thuis.

### Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 164 • BE-8830 Hooglede-Gits

(BE) T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • [belux@deceuninck.com](mailto:belux@deceuninck.com) • [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

(NL) T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • [deceuninck.kunststof@deceuninck.com](mailto:deceuninck.kunststof@deceuninck.com) • [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)